

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14110	Genere e specie	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In filare in aiuola	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	Dominante
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Muro perimetrale 2 m lato sud				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	57	Diam. colletto cm:	82	H totale m:	6
				Ø chioma m:	4
				H/Ø fusto	10
Portamento	Non conforme alla specie, pianta filata				
Note/Interventi pregressi					

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Scarso	Fitopatie	Carie al colletto, al fusto e al castello		
Funghi cariogeni evasi	Non presenti				
Anomalie strutturali	Cavitazione con carie al colletto, al fusto e al castello, chioma asimmetrica sbilanciata a sud				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento	Non potare	Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico

Giudizio sintetico

Viste le gravi anomalie si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14113	Genere e specie	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	☐ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In filare in aiuola	Sesto d'impianto	Corretto	Posizione sociale	Dominante
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Violetto in porfido lato est a 40 cm				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	44	Diam. colletto cm:	55	H totale m:	5
				Ø chioma m:	4
				H/Ø fusto	11
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi					

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Discreto	Fitopatie	Carie estesa al fusto		
Funghi cariogeni evasi	Non presenti				
Anomalie strutturali	Estesa cavitazione su fusto da 0 a 2,20 m				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento		Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico

Giudizio sintetico

Abbattimento per rischio fitostatico

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14116	Genere e specie	Acer x freemani	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Muro perimetrale lato sud				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	35-25-22	Diam. colletto cm:	55	H totale m:	10
				Ø chioma m:	10
				H/Ø fusto	29
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi	Ceppaia di acero deperiente				

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Pianta deperiente		
Funghi cariogeni evasi	Non presenti				
Anomalie strutturali	Fusti divergenti e alcuni completamente secche				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento		Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico e impossibilit-à di recupero

Giudizio sintetico

Mantenere il soggetto nel piano di monitoraggio indicato

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14117	Genere e specie	Acer x freemani	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Vialeto pedonale lato nord				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	30-20	Diam. colletto cm:	70	H totale m:	10
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi	Pianta deperiente				
ø chioma m:	6	H/ø fusto	33		

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Seccume diffuso, carie al colletto		
Funghi cariogeni evasi	Funghi su fusto				
Anomalie strutturali	Cavitazione al colletto fusto nord				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento		Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico e impossibilit-à di recupero

Giudizio sintetico

Visto lo stato fitosanitario della pianta si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14120	Genere e specie	Acer x freemani	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Vialetti pedonali in cemento lato nord				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	30	Diam. colletto cm:	40	H totale m:	6
Portamento	Non conforme alla specie per squilibrio chioma				
Note/Interventi pregressi					
ø chioma m:	3	H/ø fusto			

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Pianta morta		
Funghi cariogeni evasi	Non presenti				
Anomalie strutturali	Pianta morta				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Moderato	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento		Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico

Giudizio sintetico

Pianta morta, si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14121	Genere e specie	Acer x freemani	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Vialetti pedonali in cemento lato nord				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	32	Diam. colletto cm:	48	H totale m:	7
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi					
ø chioma m:	2	H/ø fusto			

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Pianta morta		
Funghi cariogeni evasi	Non presenti				
Anomalie strutturali	Pianta morta				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento		Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico

Giudizio sintetico

Pianta morta, si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14128	Genere e specie	Ulmus minor	☐ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale		☐ Ricarico terreno al colletto	
Vincoli stazionali	Alta densità di impianto				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	16	Diam. colletto cm:	24	H totale m:	10
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi					

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Pianta morta		
Funghi cariogeni evasi	Non rilevati				
Anomalie strutturali	Pianta morta				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento	Non potare	Non necessario		Non necessari	Per morte della pianta

Giudizio sintetico

Pianta morta, si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14129	Genere e specie	Ulmus minor	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale		☐ Ricarico terreno al colletto	
Vincoli stazionali	Alta densità di impianto				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	13	Diam. colletto cm:	18	H totale m:	7
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi	3 piccoli Olmi secchi in piedi				
Ø chioma m:	1	H/Ø fusto			

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Pianta morta		
Funghi cariogeni evasi	Non rilevati				
Anomalie strutturali	Pianta morta				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Elevato	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento	Non potare	Non necessario		Non necessari	Per morte della pianta

Giudizio sintetico

Pianta morta, si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14130	Genere e specie	Ulmus minor	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Alta densità di impianto				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	39	Diam. colletto cm:	50	H totale m:	16
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi					
Ø chioma m:	10	H/Ø fusto			

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Pianta morta		
Funghi cariogeni evasi	Non rilevati				
Anomalie strutturali	Pianta morta				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento	Non potare	Non necessario		Non necessari	Per morte della pianta

Giudizio sintetico

Pianta morta, si prescrive l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Centro riabilitativo Faro Rosso	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	2026-09-22
14138	Genere e specie	Prunus sp	☐ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	22/09/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	In gruppo in piena terra	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	In Competizione
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale		☐ Ricarico terreno al colletto	
Vincoli stazionali	Alta densità di impianto				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	20-20	Diam. colletto cm:	50	H totale m:	4
				Ø chioma m:	2
				H/Ø fusto	20
Portamento	Non conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi	Pianta deperiente				

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Deperiente	Fitopatie	Seccume diffuso		
Funghi cariogeni evasi	Phellinus su rami				
Anomalie strutturali	Pianta già capitozzata a 3 m				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Elevato	Classe di Propensione al cedimento	C-D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento		Non necessario		Non necessari	Per morte della pianta

Giudizio sintetico

Pianta deperiente e non recuperabile, si prescrive l'abbattimento